

# Megfelelőségi Nyilatkozat

## Propex Concrete Systems

Propex House  
9 Royal Court, Basil Close, Chesterfield, Derbyshire S41 7SL  
United Kingdom

Ezennel hivatalosan igazolja, hogy a következő termék:

## ENDURO - HPP

POLIMER SZÁLAK BETON, HABARCS ÉS CEMENTHABARCS SZERKEZETI MEGERŐSÍTÉSRE

melyre jelen nyilatkozat vonatkozik,  
megegyezik az Építőipari Termékek Irányelve (CPD) - 89/106/EEC módosítva 93/68/EEC  
számú irányelvben, alapvető követelményeivel és a következő Európai Szabvánnyal

## EN 14889-2: 2006

**Szálak betonhoz - 2. rész: Polimer szálak - meghatározások, előírások és megfelelés**

<b>Osztály:</b>	II
<b>Hossz:</b>	45 mm
<b>átmérő:</b>	0.95 mm
<b>Polimer típusa:</b>	poliolefin
<b>Alak:</b>	hullámosan deformált
<b>Húzószilárdság:</b>	400 N/mm <sup>2</sup>
<b>Rugalmassági Tényező:</b>	7000 N/mm <sup>2</sup>

**Konzisztencia 4,5kg/m<sup>3</sup> száladagolással-Vebe teszttel mért idő:** 13 mp

**A betonra vonatkozó erőhatás:** 4.5 kg/m<sup>3</sup> to obtain 1,5 N/mm<sup>2</sup> at CMOD = 0,5 mm &  
1,0 N/mm<sup>2</sup> at CMOD = 3,5 mm

A megfelelés hitelesítésének folyamatát és a felfebb leírt adatokat bevizsgálta:

### BSI Product Services

Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 4SQ  
United Kingdom

(A fentiek akkreditációs testülete - Akkreditációs szám 0086)

**Tanúsítvány száma: 0086 - CPD - 533591**

Chesterfield, UK

June 2008

Document Ref: PCS/CE/DC/ENDUROHPP/RevB hu



Simon Evans - B.Eng., C.Eng., MCIWEM

Director of Engineering Services