

Megfelelőségi Nyilatkozat

Propex Concrete Systems

Propex House
9 Royal Court, Basil Close, Chesterfield, Derbyshire S41 7SL
United Kingdom

Ezennel hivatalosan igazolja, hogy a következő termék:

FIBERMESH - 650

POLIMER SZÁLAK BETON, HABARCS ÉS CEMENTHABARCS SZERKEZETI MEGERŐSÍTÉSRE

melyre jelen nyilatkozat vonatkozik,
megegyezik az Építőipari Termékek Irányelve (CPD) - 89/106/EEC módosítva 93/68/EEC
számú irányelvben, alapvető követelményeivel és a következő Európai Szabvánnyal

EN 14889-2: 2006

Szálak betonhoz - 2. rész: Polimer szálak - meghatározások, előírások és megfelelés

Osztály:	II
Hossz:	36 - 49 mm
átmérő:	0.41 - 0.45 mm
Polimer típusa:	poliolefin
Alak:	téglalap alakú metszett szegmens
Húzószilárdság:	613 N/mm ²
Rugalmassági Tényező:	5400 N/mm ²

Konzisztencia 5,5kg/m³ száladagolással-Vebe teszttel mért idő: 15 mp

A betonra vonatkozó erőhatás: 5.5 kg/m³ to obtain 1,5 N/mm² at CMOD = 0,5 mm & 1,0 N/mm² at CMOD = 3,5 mm

A megfelelés hitelesítésének folyamatát és a felfebb leírt adatokat bevizsgálta:

BSI Product Services

Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 4SQ
United Kingdom

(A fentiek akkreditációs testülete - Akkreditációs szám 0086)

Tanúsítvány száma: 0086 - CPD - 533591

Chesterfield, UK

June 2008

Document Ref: PCS/CE/DC/FM650 hu



Simon Evans - B.Eng., C.Eng., MCIWEM

Director of Engineering Services